

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Haier Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP indicati nella tabella n.3 nell'allegato I del decreto indicato.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nella lettera "e".

Tipo di pompa di calore	COP	COP Riduzione 5%
ARIA / ARIA Potenza termica nominale in riscaldamento \leq 35 kW	3,90	3,71

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Revine Lago, 06/03/2024

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Nordic	1U25KEHFRA-NR	AS25XCHHRA-NR	3.20	SI	4.20
Expert Nordic	1U35KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR	4.20	SI	4.20
Jade MONO	1U25MECFRA-3	AS25S2SJ1FA-3	3.20	SI	4.80
Jade MONO	1U35MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3	4.20	SI	4.70
Jade MONO	1U50JECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3	6.00	SI	4.00
Jade MONO	1U50S2SJ2FA-2	AS50S2SJ1FA-3	6.00	SI	4.00
Expert MONO	1U25S2SM1FA-2	AS25XCAHRA	3.20	SI	4.20
Expert MONO	1U35S2SM1FA-2	AS35XCAHRA	4.20	SI	4.05
Expert MONO	1U42S2SM1FA	AS42XCAHRA-1	3.60	SI	3.71
Expert MONO	1U50S2SJ2FA-2	AS50XCAHRA	6.00	SI	4.00
Expert MONO	1U71S2ST1FA	AS71XCAHRA	6.80	SI	3.71
Expert MONO	1U25S2SM1FA-2	AS25XCAHRA-MB	3.20	SI	4.20
Expert MONO	1U35S2SM1FA-2	AS35XCAHRA-MB	4.20	SI	4.05
Expert MONO	1U42S2SM1FA	AS42XCAHRA-MB1	3.60	SI	3.71
Expert MONO	1U50S2SJ2FA-2	AS50XCAHRA-MB	6.00	SI	4.00
Flexis MONO White	1U25S2SM1FA-2	AS25S2SF1FA-MW3	3.20	SI	4.00
Flexis MONO White	1U35S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-MW3	4.20	SI	3.81
Flexis MONO White	1U42S2SM1FA	AS42S2SF1FA-MW3	4.40	SI	3.74
Flexis MONO White	1U50S2SJ2FA-2	AS50S2SF1FA-MW3	6.00	SI	4.00
Flexis MONO White	1U71S2SR2FA	AS71S2SF1FA-MW3	8.00	SI	3.71
Flexis MONO Black	1U25S2SM1FA-2	AS25S2SF1FA-MB3	3.20	SI	4.00
Flexis MONO Black	1U35S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-MB3	4.20	SI	3.81
Flexis MONO Black	1U42S2SM1FA	AS42S2SF1FA-MB3	4.40	SI	3.74
Flexis MONO Black	1U50S2SJ2FA-2	AS50S2SF1FA-MB3	6.00	SI	4.00
Flexis MONO Black	1U71S2SR2FA	AS71S2SF1FA-MB3	8.00	SI	3.71
Pearl MONO	1U25YEPFRA-PRE	AS25PBPHRA-PRE	3.10	SI	3.71
Pearl MONO	1U35MEPFRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	3.90	SI	3.71
Pearl MONO	1U25YEGFRA-1	AS25PBAHRA	2.80	SI	3.71
Pearl MONO	1U35YEGFRA-1	AS35PBAHRA	3.40	SI	3.71
Pearl MONO	1U50MEGFRA	AS50PDAHRA	5.20	SI	3.71
Pearl MONO	1U68WEGFRA	AS68PDAHRA	6.80	SI	3.71
GEOS MONO	1U25YEFFRA-C	AS25THMHRA-C	2.80	SI	3.71
GEOS MONO	1U35YEFFRA-C	AS35TAMHRA-C	3.40	SI	3.71
GEOS MONO	1U50MEMFRA-C	AS50TDMHRA-C	5.20	SI	3.71
GEOS MONO	1U68WEGFRA-C	AS68TEMHRA-C	6.80	SI	3.71
Revive MONO	1U25YESFRA-3	AS25RBAHRA-3	2.90	SI	3.71
Revive MONO	1U35YESFRA-3	AS35RBAHRA-3	3.50	SI	3.71
Revive MONO	1U50MERFRA-3	AS50RCBHRA-3	4.60	SI	3.71
Flair MONO	H1U09FAAOUT	HAS09FAAIN	3.20	SI	4.00
Flair MONO	H1U12FAAOUT	HAS12FAAIN	4.20	SI	3.81
Flair MONO	H1U18FAAOUT	HAS18FAAIN	6.00	SI	4.00
Flair MONO	H1U18FAAOUT-1	HAS18FAAIN	6.00	SI	4.00

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Trendy 2024 MONO	H1U09TABOUT	HAS09TABIN	2.80	SI	3.71
Trendy 2024 MONO	H1U12TABOUT	HAS12TABIN	3.40	SI	3.71
Trendy 2024 MONO	H1U18TAAOUT	HAS18TAAIN	5.20	SI	3.71
Trendy MONO	H1U24TAAOUT-1	HAS24TAAIN-1	6.80	SI	3.71
Jade Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.50
Jade Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.51
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.00	SI	4.71
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.00	SI	4.71
Jade Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Jade Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	4.71
Jade Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.80	SI	4.40
Flair Multi	H2U14MAAOUT	25+35	4.40	SI	4.10
Flair Multi	H2U14MAAOUT	25+25	4.40	SI	4.09
Flair Multi	H2U18MAAOUT	25+25	5.20	SI	3.71
Flair Multi	H2U18MAAOUT	25+35	5.20	SI	3.71
Flair Multi	H2U18MAAOUT	35+35	5.20	SI	3.71
Revive Multi	2U40MEFFRA	25+25	4.40	SI	3.80
Revive Multi	2U50MEFFRA	25+35	5.00	SI	3.71
GEOS Multi	2U40MEFFRA	25+25	4.40	SI	3.80
GEOS Multi	2U50MEFFRA	25+35	5.00	SI	3.71
Colonna FA	1U71REAFRA	AP71UFAHRA-1	8.00	SI	3.71
Colonna Di Zun	1U71RECFRA	AP71DFCHRA-1	8.00	SI	3.72
Trendy MONO	H1U09TAAOUT	HAS09TAAIN	2.90	SI	3.71
Trendy MONO	H1U12TAAOUT	HAS12TAAIN	3.70	SI	3.71
Trendy MONO	H1U18TAAOUT	HAS18TAAIN	5.20	SI	3.71
Trendy MONO	H1U24TAAOUT	HAS24TAAIN	8.10	SI	3.71
Trendy Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TAAIN + HAS09TAAIN	4.40	SI	4.10
Trendy Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TAAIN + HAS12TAAIN	4.40	SI	4.10
Trendy 2024 Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TABIN + HAS09TABIN	4.40	SI	3.80
Trendy 2024 Multi	H2U14TAAOUT	HAS09TABIN + HAS12TABIN	4.40	SI	4.10
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TAAIN + HAS09TAAIN	5.20	SI	3.71
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TAAIN + HAS12TAAIN	5.20	SI	3.71
Trendy Multi	H2U18TAAOUT	HAS12TAAIN + HAS12TAAIN	5.20	SI	3.71
Trendy 2024 Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TABIN + HAS09TABIN	5.00	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Trendy 2024 Multi	H2U18TAAOUT	HAS09TABIN + HAS12TABIN	5.00	SI	3.71
Trendy 2024 Multi	H2U18TAAOUT	HAS12TABIN + HAS12TABIN	5.00	SI	3.71
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.20	SI	4.09
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.20	SI	4.09
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	20+35	4.40	SI	4.08
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.09
Flexis Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.10
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.40	SI	3.71
Flexis Multi	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	SI	3.71
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.83
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	SI	3.72
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	SI	3.76
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	SI	3.76
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	SI	3.81
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	SI	3.81
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	SI	3.86
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	SI	3.86
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	SI	3.86
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	SI	3.90
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	SI	3.93
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	SI	3.93
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.95
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.95
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Flexis Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.74
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	SI	3.75
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	SI	3.76
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	SI	3.80
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	SI	3.84
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	SI	3.88
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	SI	3.90
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	SI	3.90
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	SI	3.94
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	SI	3.90
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	SI	3.94
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	SI	3.92
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	SI	3.94
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	SI	3.96
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	SI	3.74
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	SI	3.91
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	SI	3.91
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	SI	3.81

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	SI	3.94
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	SI	3.82
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	SI	3.96

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	SI	3.96
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	SI	3.98
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+71	9.30	SI	3.72
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.86
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42	9.00	SI	3.91
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	SI	3.76
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	SI	3.83
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+50	9.00	SI	3.80
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	SI	3.86
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	SI	3.81
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	SI	3.78

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	SI	3.87
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	SI	3.89
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	SI	3.84
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	SI	3.81
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	SI	3.90
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	SI	3.92
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	SI	3.80
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	SI	3.93
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	SI	3.95

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	SI	3.95
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	SI	3.97
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	SI	4.00
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.40	SI	3.77
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	SI	3.71
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+71	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+42+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+42+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+50+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+42+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+42+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	42+50+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+50	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+71	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+42	10.50	SI	3.71
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+50	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+71	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+42+42	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+42+50	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+50+50	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25	10.50	SI	3.74
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+42	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+50	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+71	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35	10.50	SI	3.75

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+42	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+50	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+42+42	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+42+50	10.50	SI	3.75
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+50+50	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+35	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+42	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+35+50	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+42+42	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+35+42+50	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+42+42+42	10.50	SI	3.78
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+71	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+42+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+50+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+35+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	35+35+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.50	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.70	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	SI	3.71
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Flexis Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.30	SI	4.5

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.30	SI	4.5
Expert Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.5
Expert Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.5
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.10	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.40	SI	4.30
Expert Multi	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	SI	4.30
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.83
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	SI	3.72
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	SI	3.76
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	SI	3.76
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	SI	3.81
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	SI	3.81
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	35+42	6.40	SI	3.86
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	SI	3.90
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	SI	3.93
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	SI	3.93
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.95
Expert Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.95
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Expert Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.74
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	SI	3.75
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	SI	3.76
Expert Multi	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	SI	3.80
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	SI	3.84
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	SI	3.88
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	SI	3.90
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	SI	3.90
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	SI	3.94
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	SI	3.90
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	SI	3.94
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	SI	3.92
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	SI	3.94
Expert Multi	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	SI	3.96
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	SI	4.00
Expert Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	SI	3.74
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	SI	3.91
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	SI	3.91
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	SI	3.81
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	SI	3.82

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	SI	3.86
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	SI	3.94
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	SI	3.82
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	SI	3.87
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	SI	3.93
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	SI	3.96
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	SI	3.96

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	SI	3.98
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+71	9.30	SI	3.72
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.86
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42	9.00	SI	3.91
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	SI	3.76
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	SI	3.83
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+50	9.00	SI	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	SI	3.86
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	SI	3.86
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	SI	3.81
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	SI	3.78
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	SI	3.87
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	SI	3.89
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	SI	3.84
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	SI	3.81
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	SI	3.90

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	SI	3.90
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	SI	3.92
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	SI	3.80
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	SI	3.93
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	SI	3.95
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	SI	3.97

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	SI	3.97
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	SI	3.98
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	SI	4.00
Expert Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	SI	4.00
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.40	SI	3.77
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	SI	3.71
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.50	SI	3.71
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	SI	3.71
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Expert Multi	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+20	4.20	SI	3.8
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+25	4.20	SI	3.8
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	20+35	4.40	SI	3.8

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	3.8
Pearl Multi	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	3.80
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+20	4.80	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+25	4.80	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.00	SI	3.71
Pearl Multi	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.20	SI	3.71
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.73
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	3.73
Pearl Multi	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.10	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.40	SI	3.72
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.40	SI	3.72
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.40	SI	3.72
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.40	SI	3.73
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.40	SI	3.78
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.40	SI	3.82

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.40	SI	3.82
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.40	SI	3.85
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.20	SI	3.71
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.20	SI	3.74
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.20	SI	3.77
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.00	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.00	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+20+42+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+25+42+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+42	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	11.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	12.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	13.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	14.50	SI	3.73
Pearl Multi	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	15.50	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Trendy Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TAAIN + HAS09TAAIN + HAS09TAAIN	5.80	SI	3.73
Trendy Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TAAIN + HAS09TAAIN + HAS12TAAIN	5.80	SI	3.73
Colonna di Zun	1U71RECFRA	AP71DFCHRA	8.00	SI	3.72
Colonna FA	1U71REAFRA	AP71UFAHRA	8.00	SI	3.71
Cassette 620 MONO	1U35S2SM1FA-2	AB35S2SC2FA-1	4.00	SI	3.71
Cassette 620 MONO	1U35S2SM1FA-2	AB35S2SC2FA(H)	4.00	SI	3.71
Cassette round flow MONO	1U71S2SR2FA	AB71S2SG1FA	8.00	SI	3.72
Cassette round flow MONO	1U71S2ST1FA	AB71S2SG1FA	7.90	SI	3.75
Cassette round flow MONO	1U71S2SR2FA	AB71S2SG1FA(H)	8.00	SI	3.72
Cassette round flow MONO	1U71S2ST1FA	AB71S2SG1FA(H)	7.90	SI	3.75
Parete MONO	1U105S2SS2FA	AS105S2SF2FA-2	9.50	SI	3.71
Soffitto Pavimento MONO	1U35S2SM1FA-2	AC35S2SG1FA	4.00	SI	3.73
Soffitto Pavimento MONO	1U35S2SM1FA-2	AC35S2SG1FA(H)	4.00	SI	3.73
Soffitto Pavimento MONO	1U50S2SJ2FA	AC50S2SG1FA	5.80	SI	3.71
Soffitto Pavimento MONO	1U50S2SJ2FA-2	AC50S2SG1FA	5.80	SI	3.73
Soffitto Pavimento MONO	1U50S2SJ2FA	AC50S2SG1FA(H)	5.80	SI	3.71
Soffitto Pavimento MONO	1U50S2SJ2FA-2	AC50S2SG1FA(H)	5.80	SI	3.73
Soffitto Pavimento MONO	1U71S2SR2FA	AC71S2SG1FA	7.50	SI	3.71
Soffitto Pavimento MONO	1U71S2ST1FA	AC71S2SG1FA	7.80	SI	4.00
Soffitto Pavimento MONO	1U71S2SR2FA	AC71S2SG1FA(H)	7.50	SI	3.71
Soffitto Pavimento MONO	1U71S2ST1FA	AC71S2SG1FA(H)	7.80	SI	4.00
Canalizzato slim Bassa Pressione MONO	1U35S2SM1FA-2	AD35S2SS1FA(H)	4.00	SI	3.73
Canalizzato slim Bassa Pressione MONO	1U50S2SJ2FA	AD50S2SS1FA(H)	5.50	SI	3.74

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Canalizzato slim Bassa Pressione MONO	1U50S2SJ2FA-2	AD50S2SS1FA(H)	5.50	SI	3.73
Canalizzato slim Bassa Pressione MONO	1U71S2SR2FA	AD71S2SS1FA(H)	7.50	SI	3.73
Canalizzato slim Bassa Pressione MONO	1U71S2ST1FA	AD71S2SS1FA(H)	7.50	SI	3.80
Canalizzato Media Pressione MONO	1U35S2SM1FA-2	AD35S2SM3FA(H)	4.00	SI	3.71
Canalizzato Media Pressione MONO	1U50S2SJ2FA-2	AD50S2SM3FA(H)	6.00	SI	3.71
Canalizzato Media Pressione MONO	1U50S2SJ2FA	AD50S2SM3FA(H)	6.00	SI	3.71
Canalizzato Media Pressione MONO	1U71S2SR2FA	AD71S2SM3FA(H)	7.50	SI	3.71
Canalizzato Media Pressione MONO	1U71S2ST1FA	AD71S2SM3FA(H)	7.60	SI	3.80
Canalizzato Media Pressione MONO	1U140S2SP2FA	AD140S2SM3FA	15.00	SI	3.72
Canalizzato Media Pressione MONO	1U140S2SP2FA	AD140S2M8FA(H)	15.00	SI	3.72
Canalizzato Media Pressione MONO	1U140S2SP2FB	AD140S2SM3FA	15.00	SI	3.73
Canalizzato Media Pressione MONO	1U140S2SP2FB	AD140S2M8FA(H)	15.00	SI	3.73
Canalizzato Alta Pressione MONO	1U140S2SP2FA	ADH140H1ERG	15.00	SI	3.71
Canalizzato Alta Pressione MONO	1U140S2SP2FB	ADH140H1ERG	15.00	SI	3.73
Canalizzato Alta Pressione MONO	1UH200W1ERK	ADH200H1ERG	22.80	SI	3.80
Canalizzato Alta Pressione MONO	1UH250W1ERK	ADH250H1ERG	26.80	SI	3.73
Console MONO	1U25S2SM1FA-2	AF25S2SD1FA(H)	3.00	SI	3.73
Console MONO	1U25S2SM1FA-2	AF25S2SD1FA(D)	3.50	SI	3.73
Console MONO	1U35S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA(H)	3.00	SI	3.73
Console MONO	1U35S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA(D)	3.50	SI	3.73
Canalizzato slim Bassa Pressione MONO	1U25S2SM1FA-2	AD25S2SS1FA(H)	3.23	SI	3.71
Cassetta 1 Via MONO	1U25S2SM1FA-2	AB25S2SA1FA	3.23	SI	3.71
Cassetta 1 Via MONO	1U25S2SM1FA-2	AB25S2SA1FA(H)	3.23	SI	3.71
Cassetta 1 Via MONO	1U35S2SM1FA-2	AB35S2SA1FA	4.00	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Cassetta 1 Via MONO	1U35S2SM1FA-2	AB35S2SA1FA(H)	4.00	SI	3.71
Cassetta 1 Via MONO	1U71S2SR2FA	AB71S2SA1FA	8.00	SI	3.72
Cassetta 1 Via MONO	1U71S2SR2FA	AB71S2SA1FA(H)	8.00	SI	3.72
Cassetta 1 Via MONO	1U71S2ST1FA	AB71S2SA1FA	8.00	SI	3.72
Cassetta 1 Via MONO	1U71S2ST1FA	AB71S2SA1FA(H)	8.00	SI	3.72
Cassette 620 MONO	1U25S2SM1FA-2	AB25S2SC2FA-1	3.23	SI	3.71
Cassette 620 MONO	1U25S2SM1FA-2	AB25S2SC2FA(H)	3.23	SI	3.71
Expert MONO	1U42S2SM1FA	AS42XCAHRA-1	4.40	SI	3.71
Expert MONO	1U42S2SM1FA	AS42XCAHRA-MB1	4.40	SI	3.71
Expert MONO	1U71S2ST1FA	AS71XCAHRA	6.80	SI	3.71
Expert MONO	1U71S2ST1FA	AS71XCAHRA-MB	6.80	SI	3.71
Colonna di Zun	1U71WEMFRA	AP71DFMHRA	8.00	SI	3.72
Trendy 2024 Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TABIN + HAS09TABIN + HAS09TABIN	5.80	SI	3.73
Trendy 2024 Multi	H3U21TAAOUT	HAS09TABIN + HAS09TABIN + HAS12TABIN	5.80	SI	3.73
Trendy 2024 MONO	H1U24TABOUT	HAS24TABIN	6.80	SI	3.71
Revive MONO	1U25YESFRA-3	AS25RBAHRA-3	2.90	SI	3.71
Revive MONO	1U35YESFRA-3	AS35RBAHRA-3	3.50	SI	3.71
Revive MONO	1U50MERFRA-3	AS50RCBHRA-3	4.60	SI	3.71
Revive MULTI	2U40MEFFRA	AS25RHBHRA-M + AS25RHBHRA-M	4.40	SI	3.80
Revive MULTI	3U55S2SR5FA	AS25RHBHRA-M + AS25RHBHRA-M+AS35RHBHRA-M	6.00	SI	4.23