

**POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA-ARIA  
DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO  
ENERGETICO E UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE  
Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa**

In ottemperanza al D.lgs. 199/2021 pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 285 del 30 Novembre 2021, entrato in vigore il 13 giugno 2022, Haier Italia

DICHIARA CHE:

le pompe di calore elettriche della tipologia ARIA-ARIA riportate nelle tabelle sottostanti soddisfano i requisiti minimi di prestazione per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento riportati nella tabella 1 dell'allegato IV del D.lgs. 199/2021.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nel D.lgs. 199/2021, Allegato IV, paragrafo 2, lettera e).

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

<b>Tipo di pompa di calore</b>	<b>COP</b>	<b>EER</b>	<b>COP</b> riduzione 5%	<b>EER</b> riduzione 5%
ARIA/ARIA	3,9	3,4	3,71	3,23

Le prestazioni sono misurate secondo in conformità alla norma UNI EN 14511.

Revine Lago, 06/03/2024

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+20	4.2	3.8	SI	4.04	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+25	4.2	3.8	SI	4.04	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+35	4.4	4.0	SI	4.02	4.08
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	25+25	4.4	4.0	SI	4	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	4.0	SI	4.01	4.10
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	4.5	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	4.5	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	5.0	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	5.1	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.40	5.2	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	5.2	SI	3.45	3.71
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	5.4	SI	3.59	3.83
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	5.0	SI	3.68	3.72
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	5.0	SI	3.68	3.76
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	5.0	SI	3.68	3.76
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	5.0	SI	3.68	3.81
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	5.0	SI	3.73	3.81
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	5.0	SI	3.73	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	5.0	SI	3.73	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	5.0	SI	3.73	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	5.0	SI	3.88	3.90
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	5.0	SI	3.88	3.93
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	5.0	SI	3.94	3.93
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	5.0	SI	3.94	3.95
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	5.0	SI	3.94	3.95
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	5.0	SI	4.00	4.00
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	5.0	SI	4.00	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	5.6	SI	3.39	3.74
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	6.6	SI	3.39	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	6.6	SI	3.47	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	6.6	SI	3.46	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	6.6	SI	3.47	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	6.6	SI	3.50	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	6.5	SI	3.40	3.75
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	6.6	SI	3.85	3.76

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	6.6	SI	3.85	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	6.6	SI	3.85	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	6.0	SI	3.43	3.73
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	6.6	SI	3.77	3.84
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	6.6	SI	3.89	3.88
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	6.6	SI	3.89	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	6.6	SI	3.89	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	6.6	SI	3.89	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	6.6	SI	3.89	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	6.6	SI	3.89	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	6.6	SI	3.85	3.92
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	6.6	SI	3.85	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	6.6	SI	3.89	3.96
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	6.6	SI	4.00	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	6.6	SI	4.00	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	6.6	SI	4.00	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	6.6	SI	4.00	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	6.6	SI	3.28	3.76
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	7.2	SI	3.27	3.74
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	7.5	SI	3.35	3.74
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	7.5	SI	3.33	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	7.5	SI	3.35	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	7.5	SI	3.35	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	7.5	SI	3.27	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	7.5	SI	3.32	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	7.5	SI	3.33	3.91
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	7.5	SI	3.33	3.91
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	7.5	SI	3.33	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	7.5	SI	3.33	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	7.5	SI	3.44	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	7.5	SI	3.44	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	6.0	SI	3.33	3.73
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	6.6	SI	3.38	3.80
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	7.5	SI	3.41	3.81
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	7.5	SI	3.41	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	7.5	SI	3.41	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	7.5	SI	3.49	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	7.5	SI	3.35	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	7.5	SI	3.49	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	7.5	SI	3.49	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	7.5	SI	3.49	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	7.5	SI	3.49	3.82

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	7.5	SI	3.49	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	7.5	SI	3.61	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	7.5	SI	3.61	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	7.5	SI	3.61	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	7.5	SI	3.61	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	7.5	SI	3.61	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	7.5	SI	3.61	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	7.5	SI	3.61	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	7.5	SI	3.61	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	7.5	SI	3.61	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	7.5	SI	3.54	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	7.5	SI	3.54	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	7.5	SI	3.54	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	7.5	SI	3.54	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	7.5	SI	3.71	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	7.5	SI	3.71	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	7.5	SI	3.71	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	7.5	SI	3.71	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	7.5	SI	3.71	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	7.5	SI	3.75	3.96

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	7.5	SI	3.75	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	7.5	SI	3.75	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	7.5	SI	3.75	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	7.5	SI	3.75	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	7.5	SI	3.75	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	7.5	SI	3.75	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	7.5	SI	3.81	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	7.5	SI	3.81	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	7.5	SI	3.81	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	7.5	SI	3.81	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	5.2	SI	3.25	3.71
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	7.8	SI	3.32	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	7.8	SI	3.27	3.76
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	7.2	SI	3.27	3.83
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	7.8	SI	3.31	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	7.8	SI	3.28	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	7.8	SI	3.28	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	7.8	SI	3.28	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	7.8	SI	3.29	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	7.8	SI	3.33	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	7.8	SI	3.33	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	6.0	SI	3.24	3.73
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	6.6	SI	3.30	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	7.6	SI	3.30	3.81
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	7.8	SI	3.28	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	7.8	SI	3.31	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	7.8	SI	3.31	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	7.8	SI	3.27	3.78
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	7.8	SI	3.28	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	7.8	SI	3.32	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	7.8	SI	3.32	3.89
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	7.8	SI	3.32	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	7.8	SI	3.32	3.81
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	7.8	SI	3.32	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	7.8	SI	3.32	3.90

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	7.8	SI	3.32	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	7.8	SI	3.33	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	7.8	SI	3.36	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	7.8	SI	3.36	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	7.8	SI	3.36	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	7.8	SI	3.29	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	7.8	SI	3.33	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	7.8	SI	3.35	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	7.8	SI	3.35	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	7.8	SI	3.35	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	7.8	SI	3.35	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	7.8	SI	3.35	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	7.8	SI	3.35	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	7.8	SI	3.35	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	7.8	SI	3.35	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	7.8	SI	3.35	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	7.8	SI	3.35	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	7.8	SI	3.35	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	7.8	SI	3.37	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	7.8	SI	3.37	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	7.8	SI	3.37	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	7.8	SI	3.37	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	7.8	SI	3.37	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	7.8	SI	3.37	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	7.8	SI	3.37	3.97

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 [www.haiercondizionatori.it](http://www.haiercondizionatori.it) [haci\\_info@haier-europe.com](mailto:haci_info@haier-europe.com)

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD.".

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	7.8	SI	3.37	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	7.8	SI	3.37	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	7.8	SI	3.37	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	7.8	SI	3.37	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	7.8	SI	3.37	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	7.8	SI	3.39	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	7.8	SI	3.40	4.00
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	9.0	SI	3.26	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	9.0	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73



MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	INVERTER	EER	COP
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73

<b>MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' ESTERNA</b>	<b>UNITA' INTERNA</b>	<b>POTENZA TERMICA [kW]</b>	<b>POTENZA FRIGORIFERA [kW]</b>	<b>INVERTER</b>	<b>EER</b>	<b>COP</b>
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	12.5	SI	3.23	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	12.5	SI	3.23	3.73