

**DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0**

**Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili**

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Haier Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP indicati nella tabella n.3 nell'allegato I del decreto indicato.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nella lettera "e".

Tipo di pompa di calore	COP	COP Riduzione 5%
ARIA / ARIA Potenza termica nominale in riscaldamento $\leq$ 35 kW	3,90	3,71

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Revine Lago, 06/03/2024

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+20	4.20	SI	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+25	4.20	SI	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+35	4.40	SI	4.08
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.10
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.40	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	SI	3.71
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.83
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	SI	3.72
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	SI	3.76
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	SI	3.76
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	SI	3.81
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	SI	3.81
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	SI	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	SI	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	SI	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	SI	3.93
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	SI	3.93
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.95
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.95
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.74
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	SI	3.75
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	SI	3.76

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	SI	3.84
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	SI	3.88
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	SI	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	SI	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	SI	3.92
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	SI	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	SI	3.96
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	SI	3.74
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	SI	3.91
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	SI	3.91
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	SI	3.81
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	SI	3.82

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	SI	3.96

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+71	9.30	SI	3.72
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42	9.00	SI	3.91
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	SI	3.76
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	SI	3.83
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+50	9.00	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	SI	3.81
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	SI	3.84

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	SI	3.78
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	SI	3.89
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	SI	3.81
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	SI	3.93

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.40	SI	3.77
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+71	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+42+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+42+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+50+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	42+42+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	42+42+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	42+50+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+71	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+35	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+50	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+71	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+42+42	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+42+50	10.50	SI	3.74



MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+50+50	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+35	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+42	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+50	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+71	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+35	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+42	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+50	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+42+42	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+42+50	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+50+50	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+35+35	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+35+42	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+35+50	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+42+42	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+42+50	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+42+42+42	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+71	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+42+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+50+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.50	SI	3.80

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.70	SI	3.71

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	SI	3.73

MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73

<b>MODELLO/NOME COMMERCIALE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' ESTERNA</b>	<b>UNITA' INTERNA</b>	<b>POTENZA TERMICA [kW]</b>	<b>INVERTER</b>	<b>COP</b>
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	SI	3.73