

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 24/02/2020

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale. dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui l'articolo 9 comma 2 bis –allegato H- del DM 19 febbraio 2007 già modificato del DM 26 ottobre 2007. coordinato con DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008 e DM 06 Agosto 2009 allegato I: disposizione in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre. n.296. e del DM 28 dicembre 2012 modificato poi dal DM 16 febbraio 2016 – allegato 1- relativo al conto termico.

LINEA R32 MULTISPLIT

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)	
MULTISPLIT 1:2	2U40S2SM1FA	2,0	2,0				4,04	4,09	SI	4,20	
	2U40S2SM1FA	2,0	2,5				4,04	4,09	SI	4,20	
	2U40S2SM1FA	2,0	3,5				4,03	4,08	SI	4,40	
	2U40S2SM1FA	2,5	2,5				4,04	4,09	SI	4,40	
	2U40S2SM1FA	2,5	3,5				4,04	4,10	SI	4,40	
	2U50S2SM1FA	2,0	2,0				3,63	3,71	SI	5,00	
	2U50S2SM1FA	2,0	2,5				3,60	3,71	SI	5,00	
	2U50S2SM1FA	2,0	3,5				3,50	3,71	SI	5,20	
	2U50S2SM1FA	2,0	4,2				3,50	3,71	SI	5,20	
	2U50S2SM1FA	2,5	2,5				3,50	3,71	SI	5,20	
	2U50S2SM1FA	2,5	3,5				3,60	3,71	SI	5,20	
	2U50S2SM1FA	2,5	4,2				3,50	3,71	SI	5,20	
	2U50S2SM1FA	3,5	3,5				3,50	3,71	SI	5,20	
	2U50S2SM1FA	3,5	4,2				3,50	3,71	SI	5,30	
2U50S2SM1FA	4,2	4,2				3,50	3,71	SI	5,40		

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:3	3U55S2SR2FA	2,0	2,5	—			3,48	3,83	SI	5,90
	3U55S2SR2FA	2,0	3,5	—			3,55	3,95	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	4,2	—			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	5,0	—			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,5	2,5	—			3,49	4,05	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,5	3,5	—			3,40	3,87	SI	6,50
	3U55S2SR2FA	2,5	4,2	—			3,62	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,5	5,0	—			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	3,5	3,5	—			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	2,0	2,0			3,79	4,15	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	2,0	2,5			3,79	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	2,0	3,5			3,85	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	2,5	2,5			3,85	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,0	2,5	3,5			3,87	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,5	2,5	2,5			4,01	4,39	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	2,5	2,5	3,5			4,01	4,39	SI	6,80
	3U70S2SR2FA	2,0	3,5	—			3,39	3,74	SI	6,80
	3U70S2SR2FA	2,0	5,0	—			3,47	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,5	2,5	—			3,42	3,73	SI	7,20
	3U70S2SR2FA	2,5	3,5	—			3,46	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,5	5,0	—			3,50	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	3,5	3,5	—			3,40	3,90	SI	7,50
	3U70S2SR2FA	3,5	4,2	—			3,85	3,76	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	3,5	5,0	—			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	4,2	4,2	—			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,0	2,0	2,0			3,43	3,73	SI	6,90
	3U70S2SR2FA	2,0	2,0	2,5			3,77	3,84	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,0	2,0	3,5			3,89	3,88	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,0	2,0	4,2			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,0	2,0	5,0			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,0	2,5	2,5			3,89	4,00	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,0	2,5	3,5			3,89	4,11	SI	7,60
3U70S2SR2FA	2,0	2,5	4,2			3,89	4,11	SI	7,60	
3U70S2SR2FA	2,0	2,5	5,0			3,85	4,09	SI	7,60	
3U70S2SR2FA	2,0	3,5	3,5			3,85	4,04	SI	7,60	
3U70S2SR2FA	2,0	3,5	4,2			3,89	4,11	SI	7,60	
3U70S2SR2FA	2,5	2,5	2,5			3,98	4,20	SI	7,60	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
 all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
1:3	3U70S2SR2FA	2,5	2,5	3,5			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,5	2,5	4,2			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	2,5	3,5	3,5			3,93	4,13	SI	7,60
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR2FA	2,0	4,2	—	—		3,28	3,76	SI	7,70
	4U75S2SR2FA	2,0	5,0	—	—		3,27	3,74	SI	8,30
	4U75S2SR2FA	2,0	7,0	—	—		3,35	3,74	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	4,2	—	—		3,33	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	5,0	—	—		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	7,0	—	—		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	3,5	3,5	—	—		3,27	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	3,5	4,2	—	—		3,32	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	3,5	5,0	—	—		3,21	3,90	SI	8,20
	4U75S2SR2FA	3,5	7,0	—	—		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	4,2	4,2	—	—		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	4,2	5,0	—	—		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	4,2	7,0	—	—		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	5,0	5,0	—	—		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	5,0	7,0	—	—		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	—		3,33	3,73	SI	6,90
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	—		3,38	3,80	SI	8,20
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	—		3,41	3,81	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	4,2	—		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	5,0	—		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	7,0	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	—		3,35	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	4,2	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	5,0	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	7,0	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	3,5	3,5	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	3,5	4,2	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	3,5	5,0	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	3,5	7,0	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	4,2	4,2	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	4,2	5,0	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	4,2	7,0	—		3,49	3,86	SI	8,60
4U75S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	—		3,49	3,86	SI	8,60	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR2FA	2,5	2,5	3,5	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	2,5	4,2	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	2,5	5,0	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	2,5	7,0	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	3,5	3,5	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	3,5	4,2	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	3,5	5,0	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	3,5	7,0	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	4,2	4,2	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	4,2	5,0	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	3,5	3,5	3,5	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	3,5	3,5	4,2	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	3,5	3,5	5,0	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	2,0		3,54	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	2,5		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	3,5		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	4,2		3,54	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	5,0		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	7,0		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	2,5		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	3,5		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	4,2		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	5,0		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	7,0		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	3,5		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	4,2		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	5		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	4,2	4,2		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,0	4,2	5,0		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	2,5		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	3,5		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	4,2		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	5,0		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	3,5		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	4,2		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	5,0		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	4,2	4,2		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	4,2	5,0		3,75	4,00	SI	8,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR2FA	2,0	3,5	3,5	3,5		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	3,5	3,5	4,2		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	2,5		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	3,5		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	4,2		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	2,5	2,5	3,5	3,5		3,81	4,00	SI	8,60
	4U85S2SR2FA	2,0	7,0	—	—		3,21	3,72	SI	9,30
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	—	—		3,25	3,71	SI	7,20
	4U85S2SR2FA	2,5	5,0	—	—		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	7,0	—	—		3,27	3,76	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	3,5	—	—		3,27	3,83	SI	9,00
	4U85S2SR2FA	3,5	4,2	—	—		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	5,0	—	—		3,21	3,80	SI	9,00
	4U85S2SR2FA	3,5	7,0	—	—		3,28	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	4,2	4,2	—	—		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	4,2	5,0	—	—		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	4,2	7,0	—	—		3,29	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	5,0	5,0	—	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	5,0	7,0	—	—		3,33	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	7,0	7,0	—	—		3,33	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	—		3,24	3,73	SI	6,90
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	—		3,30	3,80	SI	8,20
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	—		3,30	3,81	SI	9,10
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	4,2	—		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	5,0	—		3,31	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	7,0	—		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	—		3,27	3,78	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	—		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	4,2	—		3,32	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	5,0	—		3,32	3,89	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	7,0	—		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	3,5	3,5	—		3,32	3,81	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	3,5	4,2	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	3,5	5,0	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	3,5	7,0	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	4,2	4,2	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	4,2	5,0	—		3,32	3,90	SI	9,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR2FA	2,0	4,2	7,0	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	—		3,32	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	3,5	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	4,2	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	5,0	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	7,0	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	3,5	3,5	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	3,5	4,2	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	3,5	5,0	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	3,5	7,0	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	4,2	4,2	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	4,2	5,0	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	3,5	3,5	—		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	3,5	4,2	—		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	3,5	5,0	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	3,5	7,0	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	4,2	4,2	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	4,2	5,0	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	3,5	5,0	5,0	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	4,2	4,2	4,2	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	4,2	4,2	5,0	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	2,0		3,29	3,80	SI	9,20
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	2,5		3,33	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	3,5		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	4,2		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	5,0		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,0	7,0		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	2,5		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	3,5		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	4,2		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	5,0		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	2,5	7,0		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	3,5		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	4,2		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	3,5	5,0		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	4,2	4,2		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,0	4,2	5,0		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	2,5		3,37	3,95	SI	9,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
 all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	3,5		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	4,2		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	2,5	5,0		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	3,5		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	4,2		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	3,5	5,0		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	4,2	4,2		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	2,5	4,2	5,0		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	3,5	3,5	3,5		3,39	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,0	3,5	3,5	4,2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	2,5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	3,5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	4,2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	2,5	5,0		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	3,5	3,5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	3,5	4,2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	3,5	5,0		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	2,5	4,2	4,2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	3,5	3,5	3,5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	2,5	3,5	3,5	4,2		3,40	4,00	SI	9,60
4U85S2SR2FA	3,5	3,5	3,5	3,5		3,40	4,00	SI	9,60	
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS2FA	2,5	2,5	2,5	4,2	—	3,26	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	2,5	3,5	4,2	—	3,21	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	2,5	3,5	5,0	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	2,5	4,2	4,2	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	3,5	3,5	3,5	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	3,5	3,5	4,2	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	3,5	3,5	3,5	3,5	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,0	4,2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,5	4,2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	2,5	5,0	3,23	3,73	SI	10,40

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
 all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	POTENZA INTERNA "A" (kW)	POTENZA INTERNA "B" (kW)	POTENZA INTERNA "C" (kW)	POTENZA INTERNA "D" (kW)	POTENZA INTERNA "E" (kW)	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,0	3,5	4,2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,5	2,5	4,2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,5	2,5	5,0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,5	2,5	2,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,0	2,5	2,5	2,5	4,2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "I" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016 (conto termico).

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."