

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 09/07/2020

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge del DM 28 dicembre 2012, modificato poi dal DM 16 febbraio 2016 – allegato 1- relativo al Conto Termico.

LINEA R32 MULTISPLIT

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:2	2U40S2SM1FA	20	20	—			4,04	4,09	SI	4,20
	2U40S2SM1FA	20	25	—			4,04	4,09	SI	4,20
	2U40S2SM1FA	20	35	—			4,03	4,08	SI	4,40
	2U40S2SM1FA	25	25	—			4,04	4,09	SI	4,40
	2U40S2SM1FA	25	35	—			4,04	4,10	SI	4,40
	2U50S2SM1FA	20	20	—			3,63	3,71	SI	5,00
	2U50S2SM1FA	20	25	—			3,60	3,71	SI	5,00
	2U50S2SM1FA	20	35	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	20	42	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	20	50	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	25	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	35	—			3,60	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	42	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	50	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	35	35	—			3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	35	42	—			3,50	3,71	SI	5,30
	2U50S2SM1FA	35	50	—			3,50	3,71	SI	5,40
	2U50S2SM1FA	42	42	—			3,50	3,71	SI	5,40

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:3	3U55S2SR2FA	20	25	—			3,48	3,83	SI	5,90
	3U55S2SR2FA	20	35	—			3,55	3,95	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	42	—			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	50	—			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	25	25	—			3,49	4,05	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	25	35	—			3,40	3,87	SI	6,50
	3U55S2SR2FA	25	42	—			3,62	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	25	50	—			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	35	35	—			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	20	20			3,79	4,15	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	20	25			3,79	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	20	35			3,85	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	25	25			3,85	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	20	25	35			3,87	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	25	25	25			4,01	4,39	SI	6,80
	3U55S2SR2FA	25	25	35			4,01	4,39	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	25	—			3,48	3,83	SI	5,90
	3U55S2SR3FA	20	35	—			3,55	3,95	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	42	—			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	50	—			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	25	25	—			3,49	4,05	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	25	35	—			3,40	3,87	SI	6,50
	3U55S2SR3FA	25	42	—			3,62	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	25	50	—			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	35	35	—			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	20	20			3,79	4,15	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	20	25			3,79	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	20	35			3,85	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	25	25			3,85	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	20	25	35			3,87	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	25	25	25			4,01	4,39	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	25	25	35			4,01	4,39	SI	6,80
	3U70S2SR2FA	20	35	—			3,39	3,74	SI	6,80
	3U70S2SR2FA	20	50	—			3,47	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	25	25	—			3,42	3,73	SI	7,20
	3U70S2SR2FA	25	35	—			3,46	3,71	SI	7,60
3U70S2SR2FA	25	50	—			3,50	3,71	SI	7,60	
3U70S2SR2FA	35	35	—			3,40	3,90	SI	7,50	
3U70S2SR2FA	35	42	—			3,85	3,76	SI	7,60	
3U70S2SR2FA	35	50	—			3,85	3,80	SI	7,60	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:3	3U70S2SR2FA	42	42	—			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	20	20			3,43	3,73	SI	6,90
	3U70S2SR2FA	20	20	25			3,77	3,84	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	20	35			3,89	3,88	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	20	42			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	20	50			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	25	25			3,89	4,00	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	25	35			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	25	42			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	25	50			3,85	4,09	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	35	35			3,85	4,04	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	20	35	42			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	25	25	25			3,98	4,20	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	25	25	35			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	25	25	42			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR2FA	25	35	35			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	35	—			3,39	3,74	SI	6,80
	3U70S2SR3FA	20	50	—			3,47	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	25	25	—			3,42	3,73	SI	7,20
	3U70S2SR3FA	25	35	—			3,46	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	25	50	—			3,50	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	35	35	—			3,40	3,90	SI	7,50
	3U70S2SR3FA	35	42	—			3,85	3,76	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	35	50	—			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	42	42	—			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	20	20			3,43	3,73	SI	6,90
	3U70S2SR3FA	20	20	25			3,77	3,84	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	20	35			3,89	3,88	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	20	42			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	20	50			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	25	25			3,89	4,00	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	25	35			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	25	42			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	25	50			3,85	4,09	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	35	35			3,85	4,04	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	20	35	42			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	25	25	25			3,98	4,20	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	25	25	35			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	25	25	42			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	25	35	35			3,93	4,13	SI	7,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR2FA	20	25	—	—		3,07	3,71	SI	5,90
	4U75S2SR2FA	20	35	—	—		3,11	3,72	SI	6,80
	4U75S2SR2FA	20	42	—	—		3,28	3,76	SI	7,70
	4U75S2SR2FA	20	50	—	—		3,27	3,74	SI	8,30
	4U75S2SR2FA	20	71	—	—		3,35	3,74	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	—	—		3,06	3,71	SI	7,20
	4U75S2SR2FA	25	35	—	—		3,10	3,82	SI	8,10
	4U75S2SR2FA	25	42	—	—		3,33	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	50	—	—		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	71	—	—		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	35	35	—	—		3,27	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	35	42	—	—		3,32	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	35	50	—	—		3,21	3,90	SI	8,20
	4U75S2SR2FA	35	71	—	—		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	42	42	—	—		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	42	50	—	—		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	42	71	—	—		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	50	50	—	—		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	50	71	—	—		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	—		3,33	3,73	SI	6,90
	4U75S2SR2FA	20	20	25	—		3,38	3,80	SI	8,20
	4U75S2SR2FA	20	20	35	—		3,41	3,81	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	42	—		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	50	—		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	71	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	25	—		3,35	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	35	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	42	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	50	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	71	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	35	35	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	35	42	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	35	50	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	35	71	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	42	42	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	42	50	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	42	71	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	25	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	35	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	42	—		3,49	3,86	SI	8,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
 all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR2FA	25	25	50	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	71	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	35	35	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	35	42	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	35	50	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	35	71	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	42	42	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	42	50	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	35	35	35	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	35	35	42	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	35	35	50	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	20		3,54	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	25		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	35		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	42		3,54	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	50		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	20	71		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	25	25		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	25	35		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	25	42		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	25	50		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	25	71		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	35	35		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	35	42		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	35	50		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	42	42		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	20	42	50		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	25	25		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	25	35		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	25	42		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	25	50		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	35	35		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	35	42		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	35	50		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	42	42		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	25	42	50		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	35	35	35		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	20	35	35	42		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	25	25		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	25	35		3,81	4,00	SI	8,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR2FA	25	25	25	42		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR2FA	25	25	35	35		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	—	—		3,07	3,71	SI	5,90
	4U75S2SR3FA	20	35	—	—		3,11	3,72	SI	6,80
	4U75S2SR3FA	20	42	—	—		3,28	3,76	SI	7,70
	4U75S2SR3FA	20	50	—	—		3,27	3,74	SI	8,30
	4U75S2SR3FA	20	71	—	—		3,35	3,74	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	—	—		3,06	3,71	SI	7,20
	4U75S2SR3FA	25	35	—	—		3,10	3,82	SI	8,10
	4U75S2SR3FA	25	42	—	—		3,33	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	50	—	—		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	71	—	—		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	35	35	—	—		3,27	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	35	42	—	—		3,32	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	35	50	—	—		3,21	3,90	SI	8,20
	4U75S2SR3FA	35	71	—	—		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	42	42	—	—		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	42	50	—	—		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	42	71	—	—		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	50	50	—	—		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	50	71	—	—		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	—		3,33	3,73	SI	6,90
	4U75S2SR3FA	20	20	25	—		3,38	3,80	SI	8,20
	4U75S2SR3FA	20	20	35	—		3,41	3,81	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	42	—		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	50	—		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	71	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	25	—		3,35	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	35	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	42	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	50	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	71	—		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	35	35	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	35	42	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	35	50	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	35	71	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	42	42	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	42	50	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	42	71	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	25	—		3,49	3,86	SI	8,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	25	25	35	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	42	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	50	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	71	—		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	35	35	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	35	42	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	35	50	—		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	35	71	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	42	42	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	42	50	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	35	35	35	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	35	35	42	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	35	35	50	—		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	20		3,54	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	25		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	35		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	42		3,54	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	50		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	20	71		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	25	25		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	25	35		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	25	42		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	25	50		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	25	71		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	35	35		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	35	42		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	35	50		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	42	42		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	20	42	50		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	25	25		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	25	35		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	25	42		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	25	50		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	35	35		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	35	42		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	35	50		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	42	42		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	25	42	50		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	35	35	35		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	20	35	35	42		3,75	4,00	SI	8,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	25	25	25	25		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	25	35		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	25	42		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	25	25	35	35		3,81	4,00	SI	8,60
	4U85S2SR2FA	20	25	—	—		3,07	3,71	SI	5,90
	4U85S2SR2FA	20	35	—	—		3,11	3,72	SI	6,80
	4U85S2SR2FA	20	42	—	—		3,12	3,76	SI	7,70
	4U85S2SR2FA	20	50	—	—		3,16	3,74	SI	8,30
	4U85S2SR2FA	20	71	—	—		3,21	3,72	SI	9,30
	4U85S2SR2FA	25	25	—	—		3,25	3,71	SI	7,20
	4U85S2SR2FA	25	35	—	—		3,13	3,86	SI	8,10
	4U85S2SR2FA	25	42	—	—		3,18	3,91	SI	9,00
	4U85S2SR2FA	25	50	—	—		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	71	—	—		3,27	3,76	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	35	—	—		3,27	3,83	SI	9,00
	4U85S2SR2FA	35	42	—	—		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	50	—	—		3,21	3,80	SI	9,00
	4U85S2SR2FA	35	71	—	—		3,28	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	42	42	—	—		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	42	50	—	—		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	42	71	—	—		3,29	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	50	50	—	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	50	71	—	—		3,33	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	71	71	—	—		3,33	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	20	—		3,24	3,73	SI	6,90
	4U85S2SR2FA	20	20	25	—		3,30	3,80	SI	8,20
	4U85S2SR2FA	20	20	35	—		3,30	3,81	SI	9,10
	4U85S2SR2FA	20	20	42	—		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	50	—		3,31	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	71	—		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	25	—		3,27	3,78	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	35	—		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	42	—		3,32	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	50	—		3,32	3,89	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	71	—		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	35	35	—		3,32	3,81	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	35	42	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	35	50	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	35	71	—		3,32	3,90	SI	9,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR2FA	20	42	42	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	42	50	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	42	71	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	25	—		3,32	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	35	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	42	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	50	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	71	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	35	35	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	35	42	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	35	50	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	35	71	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	42	42	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	42	50	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	35	35	—		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	35	42	—		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	35	50	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	35	71	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	42	42	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	42	50	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	50	50	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	42	42	42	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	42	42	50	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	20	20		3,29	3,80	SI	9,20
	4U85S2SR2FA	20	20	20	25		3,33	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	20	35		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	20	42		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	20	50		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	20	71		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	25	25		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	25	35		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	25	42		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	25	50		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	25	71		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	35	35		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	35	42		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	35	50		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	42	42		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	20	42	50		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	25	25		3,37	3,95	SI	9,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR2FA	20	25	25	35		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	25	42		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	25	50		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	35	35		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	35	42		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	35	50		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	42	42		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	25	42	50		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	35	35	35		3,39	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	20	35	35	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	25	25		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	25	35		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	25	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	25	50		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	35	35		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	35	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	35	50		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	25	42	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	35	35	35		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	25	35	35	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR2FA	35	35	35	35		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	—	—		3,07	3,71	SI	5,90
	4U85S2SR3FA	20	35	—	—		3,11	3,72	SI	6,80
	4U85S2SR3FA	20	42	—	—		3,12	3,76	SI	7,70
	4U85S2SR3FA	20	50	—	—		3,16	3,74	SI	8,30
	4U85S2SR3FA	20	71	—	—		3,21	3,72	SI	9,30
	4U85S2SR3FA	25	25	—	—		3,25	3,71	SI	7,20
	4U85S2SR3FA	25	35	—	—		3,13	3,86	SI	8,10
	4U85S2SR3FA	25	42	—	—		3,18	3,91	SI	9,00
	4U85S2SR3FA	25	50	—	—		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	71	—	—		3,27	3,76	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	35	—	—		3,27	3,83	SI	9,00
	4U85S2SR3FA	35	42	—	—		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	50	—	—		3,21	3,80	SI	9,00
	4U85S2SR3FA	35	71	—	—		3,28	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	42	42	—	—		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	42	50	—	—		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	42	71	—	—		3,29	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	50	50	—	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	50	71	—	—		3,33	3,87	SI	9,60

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	71	71	—	—		3,33	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	20	—		3,24	3,73	SI	6,90
	4U85S2SR3FA	20	20	25	—		3,30	3,80	SI	8,20
	4U85S2SR3FA	20	20	35	—		3,30	3,81	SI	9,10
	4U85S2SR3FA	20	20	42	—		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	50	—		3,31	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	71	—		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	25	—		3,27	3,78	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	35	—		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	42	—		3,32	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	50	—		3,32	3,89	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	71	—		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	35	35	—		3,32	3,81	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	35	42	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	35	50	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	35	71	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	42	42	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	42	50	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	42	71	—		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	25	—		3,32	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	35	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	42	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	50	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	71	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	35	35	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	35	42	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	35	50	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	35	71	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	42	42	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	42	50	—		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	35	35	—		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	35	42	—		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	35	50	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	35	71	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	42	42	—		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	35	42	50	—		3,36	3,95	SI	9,60
4U85S2SR3FA	35	50	50	—		3,36	3,95	SI	9,60	
4U85S2SR3FA	42	42	42	—		3,36	3,95	SI	9,60	
4U85S2SR3FA	42	42	50	—		3,36	3,95	SI	9,60	
4U85S2SR3FA	20	20	20	20		3,29	3,80	SI	9,20	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	20	20	20	25		3,33	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	20	35		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	20	42		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	20	50		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	20	71		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	25	25		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	25	35		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	25	42		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	25	50		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	25	71		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	35	35		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	35	42		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	35	50		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	42	42		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	20	42	50		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	25	25		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	25	35		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	25	42		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	25	50		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	35	35		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	35	42		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	35	50		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	42	42		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	25	42	50		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	35	35	35		3,39	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	20	35	35	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	25	25		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	25	35		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	25	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	25	50		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	35	35		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	35	42		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	25	25	35	50		3,40	4,00	SI	9,60
4U85S2SR3FA	25	25	42	42		3,40	4,00	SI	9,60	
4U85S2SR3FA	25	35	35	35		3,40	4,00	SI	9,60	
4U85S2SR3FA	25	35	35	42		3,40	4,00	SI	9,60	
4U85S2SR3FA	35	35	35	35		3,40	4,00	SI	9,60	
1:5	5U90S2SS2FA	20	25	35	35	—	3,17	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	35	35	35	—	3,14	3,71	SI	10,40

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS2FA	20	35	35	42	—	3,11	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	25	25	—	3,14	3,77	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	25	35	—	3,20	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	25	42	—	3,26	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	35	35	—	3,20	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	35	42	—	3,21	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	35	50	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	42	42	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	35	35	35	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	35	35	42	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	35	35	35	35	—	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	20	20	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	20	25	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	20	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	20	42	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	20	50	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	25	25	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	25	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	25	42	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	25	50	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	35	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	20	35	42	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	25	25	25	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	25	25	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	25	25	42	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	25	25	50	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	20	25	35	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	25	25	25	25	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	25	25	25	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	20	25	25	25	42	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	25	25	25	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS2FA	25	25	25	25	35	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	20	25	35	35	—	3,17	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	20	35	35	35	—	3,14	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	20	35	35	42	—	3,11	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	25	25	25	25	—	3,14	3,77	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	25	25	25	35	—	3,20	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	25	25	25	42	—	3,26	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	25	25	35	35	—	3,20	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	25	25	35	42	—	3,21	3,73	SI	10,40

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)	
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS3FA	25	25	35	50	—	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	25	25	42	42	—	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	25	35	35	35	—	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	25	35	35	42	—	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	35	35	35	35	—	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	20	20	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	20	25	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	20	35	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	20	42	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	20	50	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	25	25	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	25	35	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	25	42	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	25	50	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	35	35	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	20	35	42	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	25	25	25	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	25	25	35	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	20	20	25	25	42	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	25	25	25	25	25	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U90S2SS3FA	25	25	25	25	35	3,23	3,73	SI	10,40	
	5U105S2SS2FA	20	35	42	42	—	2,98	3,78	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	20	35	42	50	—	2,98	3,78	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	20	42	42	42	—	2,98	3,78	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	25	25	—	2,98	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	25	35	—	2,98	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	25	42	—	2,98	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	25	50	—	2,98	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	25	71	—	2,98	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	35	35	—	2,98	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	25	35	42	—	2,98	3,80	SI	10,50	
5U105S2SS2FA	25	25	35	50	—	3,00	3,80	SI	10,50		
5U105S2SS2FA	25	25	42	42	—	3,00	3,80	SI	10,50		
5U105S2SS2FA	25	25	42	50	—	3,00	3,80	SI	10,50		

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
 all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)	
MULTISPLIT 1:5	5U105S2SS2FA	25	25	50	50	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	35	35	35	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	35	35	42	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	35	35	50	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	25	35	42	42	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	35	35	35	35	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	35	35	35	42	—	3,00	3,80	SI	10,50	
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	20	20	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	20	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	20	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	20	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	20	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	25	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	35	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	20	20	42	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	25	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	35	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	35	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	25	25	42	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	20	35	35	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	25	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	25	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	25	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	25	25	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	25	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	25	35	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	20	25	25	35	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS2FA	25	25	25	25	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
5U105S2SS2FA	25	25	25	25	25	35	3,00	3,80	SI	10,50	
5U105S2SS2FA	25	25	25	25	25	42	3,00	3,80	SI	10,50	
5U105S2SS2FA	25	25	25	25	25	50	3,00	3,80	SI	10,50	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U105S2SS2FA	25	25	25	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	35	42	42	—	2,98	3,78	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	35	42	50	—	2,98	3,78	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	42	42	42	—	2,98	3,78	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	25	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	35	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	42	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	50	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	71	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	35	35	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	35	42	—	2,98	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	35	50	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	42	42	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	42	50	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	50	50	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	35	35	35	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	35	35	42	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	35	35	50	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	35	42	42	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	35	35	35	35	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	35	35	35	42	—	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	20	20	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	20	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	20	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	20	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	20	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	25	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	35	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	35	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	20	42	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	25	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	35	42	3,00	3,80	SI	10,50

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U105S2SS3FA	20	20	25	35	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	25	42	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	20	35	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	25	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	25	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	25	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	25	25	50	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	25	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	25	35	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	20	25	35	35	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	25	25	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	25	35	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	25	42	3,00	3,80	SI	10,50
	5U105S2SS3FA	25	25	25	25	50	3,00	3,80	SI	10,50

Nota Bene:

La taglia dell'unità interna è rappresentata dai numeri (xx) presenti nel modello, secondo la seguente legenda:

Unità interna SPLIT: ASxx...

Unità interna CANALIZZATO: ADxx...

Unità interna CASSETTE: ACxx...

Unità interna SOFFITTO PAVIMENTO: ACxx...

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
 C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

LINEA TIDE R32 MULTISPLIT

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
TIDE R32 MULTISPLIT	TIDE R32	HSU-09TK1/R32(DB)-INM HSU-12TK1/R32(DB)-INM H2SU-18TK1/R2(DB)-OUT	3,23	3,71	SI	5,2

LINEA GEOS PLUS MULTISPLIT

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
GEOS PLUS MULTISPLIT	GEOS PLUS	AS25TEDHRA(M) AS25TEDHRA(M) 2U40MEFFRA	3,28	3,73	SI	4,1
GEOS PLUS MULTISPLIT	GEOS PLUS	AS25TEDHRA(M) AS35TEDHRA(M) 2U50MEFFRA	3,24	3,71	SI	5,2

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "I" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016 (Conto Termico).

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."