

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 15/03/2021

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge del DM 28 dicembre 2012, modificato poi dal DM 16 febbraio 2016 – allegato 1- relativo al Conto Termico.

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:2	2U40S2SM1FA	20	20				4,04	4,09	SI	4,2
	2U40S2SM1FA	20	25				4,04	4,09	SI	4,2
	2U40S2SM1FA	20	35				4,03	4,08	SI	4,4
	2U40S2SM1FA	25	25				4,04	4,09	SI	4,4
	2U40S2SM1FA	25	35				4,04	4,10	SI	4,4
	2U50S2SM1FA	20	20				3,63	3,71	SI	5
	2U50S2SM1FA	20	25				3,60	3,71	SI	5
	2U50S2SM1FA	20	35				3,50	3,71	SI	5,2
	2U50S2SM1FA	20	42				3,50	3,71	SI	5,2
	2U50S2SM1FA	25	25				3,50	3,71	SI	5,2
	2U50S2SM1FA	25	35				3,60	3,71	SI	5,2
	2U50S2SM1FA	25	42				3,50	3,71	SI	5,2
	2U50S2SM1FA	35	35				3,50	3,71	SI	5,2
	2U50S2SM1FA	35	42				3,50	3,71	SI	5,3
2U50S2SM1FA	42	42				3,50	3,71	SI	5,4	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:3	3U55S2SR3FA	2.0	2.5	-			3,48	3,83	SI	5,9
	3U55S2SR3FA	2.0	3.5	-			3,55	3,95	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	4.2	-			3,57	4,00	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	5.0	-			3,57	4,00	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.5	2.5	-			3,49	4,05	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.5	3.5	-			3,40	3,87	SI	6,5
	3U55S2SR3FA	2.5	4.2	-			3,62	4,10	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.5	5.0	-			3,67	4,10	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	3.5	3.5	-			3,67	4,10	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	2.0	2.0			3,79	4,15	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	2.0	2.5			3,79	4,17	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	2.0	3.5			3,85	4,17	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	2.5	2.5			3,85	4,20	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.0	2.5	3.5			3,87	4,20	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2.5	2,5	2,5			4,01	4,39	SI	6,8
	3U55S2SR3FA	2,5	2,5	3,5			4,01	4,39	SI	6,8
	3U70S2SR3FA	2.0	3.5	-			3,39	3,74	SI	6,8
	3U70S2SR3FA	2.0	5.0	-			3,47	3,71	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.5	2.5	-			3,42	3,73	SI	7,2
	3U70S2SR3FA	2.5	3.5	-			3,46	3,71	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.5	5.0	-			3,50	3,71	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	3.5	3.5	-			3,40	3,90	SI	7,5
	3U70S2SR3FA	3.5	4.2	-			3,85	3,76	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	3.5	5.0	-			3,85	3,80	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	4.2	4.2	-			3,85	3,80	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	2.0			3,43	3,73	SI	6,9
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	2.5			3,77	3,84	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	3.5			3,89	3,88	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	4.2			3,89	3,90	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	5.0			3,89	3,90	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.0	2.5	2.5			3,89	4,00	SI	7,6
	3U70S2SR3FA	2.0	2.5	3.5			3,89	4,11	SI	7,6
3U70S2SR3FA	2.0	2.5	4.2			3,89	4,11	SI	7,6	
3U70S2SR3FA	2.0	2.5	5.0			3,85	4,09	SI	7,6	
3U70S2SR3FA	2.0	3.5	3.5			3,85	4,04	SI	7,6	
3U70S2SR3FA	2.0	3.5	4.2			3,89	4,11	SI	7,6	
3U70S2SR3FA	2.5	2,5	2,5			3,98	4,20	SI	7,6	
3U70S2SR3FA	2.5	2.5	3.5			3,93	4,13	SI	7,6	
3U70S2SR3FA	2.5	2.5	4.2			3,93	4,13	SI	7,6	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
	3U70S2SR3FA	2.5	3.5	3.5			3,93	4,13	SI	7,6
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	-	-		3,07	3,71	SI	5,9
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	-	-		3,11	3,72	SI	6,8
	4U75S2SR3FA	2.0	4.2	-	-		3,28	3,76	SI	7,7
	4U75S2SR3FA	2.0	5.0	-	-		3,27	3,74	SI	8,3
	4U75S2SR3FA	2.0	7.1	-	-		3,35	3,74	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	-	-		3,06	3,71	SI	7,2
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	-	-		3,10	3,82	SI	8,1
	4U75S2SR3FA	2.5	4.2	-	-		3,33	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	5.0	-	-		3,35	3,87	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	7.1	-	-		3,35	3,87	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	-	-		3,27	3,87	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	3.5	4.2	-	-		3,32	3,87	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	3.5	5.0	-	-		3,21	3,90	SI	8,2
	4U75S2SR3FA	3.5	7.1	-	-		3,33	3,91	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	4.2	4.2	-	-		3,33	3,91	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	4.2	5.0	-	-		3,33	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	4.2	7.1	-	-		3,33	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	5.0	5.0	-	-		3,44	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	5.0	7.1	-	-		3,44	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	-		3,33	3,73	SI	6,9
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	-		3,38	3,80	SI	8,2
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	-		3,41	3,81	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	-		3,41	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	5.0	-		3,41	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	7.1	-		3,49	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	-		3,35	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	-		3,49	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	-		3,49	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	5.0	-		3,49	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	7.1	-		3,49	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	4.2	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	5.0	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	7.1	-		3,49	3,86	SI	8,6
4U75S2SR3FA	2.0	4.2	4.2	-		3,49	3,86	SI	8,6	
4U75S2SR3FA	2.0	4.2	5.0	-		3,49	3,86	SI	8,6	
4U75S2SR3FA	2.0	4.2	7.1	-		3,49	3,86	SI	8,6	
4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2,5	-		3,49	3,86	SI	8,6	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT0803000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	4.2	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	5.0	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	7.1	-		3,49	3,86	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	-		3,61	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	4.2	-		3,61	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	5.0	-		3,61	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	7.1	-		3,61	3,94	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	4.2	4.2	-		3,61	3,94	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	4.2	5.0	-		3,61	3,94	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	3.5	-		3,61	3,94	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	4.2	-		3,61	3,94	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	5.0	-		3,61	3,94	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2.0		3,54	3,82	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2.5		3,54	3,87	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	3.5		3,54	3,87	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	4.2		3,54	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	5.0		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	7.1		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	2.5		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	3.5		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	4.2		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	5.0		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	7.1		3,71	3,93	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	3.5		3,71	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	4.2		3,71	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	5.0		3,71	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	4.2		3,71	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	5.0		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	2.5		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	3.5		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	4.2		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	5.0		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	3.5		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	4.2		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	5.0		3,75	3,96	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	4.2		3,75	4,00	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	5.0		3,75	4,00	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	3.5		3,75	4,00	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	4.2		3,75	4,00	SI	8,6

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	2.5		3,75	4,00	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	3,5		3,81	4,00	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	4.2		3,81	4,00	SI	8,6
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	3.5		3,81	4,00	SI	8,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	-	-		3,07	3,71	SI	5,9
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	-	-		3,11	3,72	SI	6,8
	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	-	-		3,12	3,76	SI	7,7
	4U85S2SR3FA	2.0	5.0	-	-		3,16	3,74	SI	8,3
	4U85S2SR3FA	2.0	7.1	-	-		3,21	3,72	SI	9,3
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	-	-		3,25	3,71	SI	7,2
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	-	-		3,13	3,86	SI	8,1
	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	-	-		3,18	3,91	SI	9
	4U85S2SR3FA	2.5	5.0	-	-		3,32	3,84	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	7.1	-	-		3,27	3,76	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	-	-		3,27	3,83	SI	9
	4U85S2SR3FA	3.5	4.2	-	-		3,31	3,84	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	5.0	-	-		3,21	3,80	SI	9
	4U85S2SR3FA	3.5	7.1	-	-		3,28	3,84	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	4.2	4.2	-	-		3,28	3,86	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	4.2	5.0	-	-		3,28	3,86	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	4.2	7.1	-	-		3,29	3,87	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	5.0	5.0	-	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	5.0	7.1	-	-		3,33	3,87	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	7.1	7.1	-	-		3,33	3,84	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	-		3,24	3,73	SI	6,9
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	-		3,30	3,80	SI	8,2
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	-		3,30	3,81	SI	9,1
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	-		3,28	3,87	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	5.0	-		3,31	3,87	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	7.1	-		3,31	3,84	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	-		3,27	3,78	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	-		3,28	3,87	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	-		3,32	3,87	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	5.0	-		3,32	3,89	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	7.1	-		3,32	3,84	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	-		3,32	3,81	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	4.2	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	5.0	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	7.1	-		3,32	3,90	SI	9,6

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT0803000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	4.2	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	5.0	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	7.1	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	5.0	5.0	-		3,32	3,90	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2,5	-		3,32	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	4.2	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	7.1	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	4.2	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	7.1	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	4.2	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	7.1	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	5.0	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	3.5	-		3,36	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	4.2	-		3,36	3,92	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	7.1	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	4.2	4.2	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	4.2	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	3.5	5.0	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	4.2	4.2	4.2	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	4.2	4.2	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2.0		3,29	3,80	SI	9,2
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2,5		3,33	3,93	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	3.5		3,35	3,93	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	4.2		3,35	3,93	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	5.0		3,35	3,93	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	7.1		3,35	3,93	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	2.5		3,35	3,93	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	3.5		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	4.2		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	5.0		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	7.1		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	3.5		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	4.2		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	5.0		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	7.1		3,35	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	3.5		3,35	3,95	SI	9,6
4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	4.2		3,35	3,95	SI	9,6	
4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	5.0		3,37	3,95	SI	9,6	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT0803000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	4.2		3,37	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	5.0		3,37	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	2.5		3,37	3,95	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	3.5		3,37	3,97	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	4.2		3,37	3,97	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	5.0		3,37	3,97	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	3.5		3,37	3,97	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	4.2		3,37	3,97	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	5.0		3,37	3,97	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	4.2		3,37	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	5.0		3,37	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	3.5		3,39	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	2.5		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	5.0		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	5.0		3,40	4,00	SI	9,6
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	4.2	4.2		3,40	4,00	SI	9,6
4U85S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,6	
4U85S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,6	
4U85S2SR3FA	3.5	3.5	3.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,6	
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	3.5	3.5	-	3,17	3,71	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	3.5	3.5	3.5	-	3,14	3,71	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	3.5	3.5	4.2	-	3,11	3,71	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	-	3,14	3,77	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	3.5	-	3,20	3,71	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	4.2	-	3,26	3,71	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	3.5	-	3,20	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	4.2	-	3,21	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	5.0	-	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	4.2	4.2	-	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	3.5	-	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	4.2	-	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	3.5	3.5	3.5	3.5	-	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	3,23	3,73	SI	10,4

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	2,5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	4,2	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	5.0	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,4
	5U105S2SS3FA	3.5	3.5	5.0	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	3.5	3.5	7.1	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	3.5	4.2	4.2	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	3.5	4.2	5.0	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	3.5	5.0	5.0	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	4.2	4.2	4.2	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	4.2	4.2	5.0	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	4.2	5.0	5.0	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	5.0	5.0	5.0	-	-	2,90	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	3.5	-	2,94	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	4.2	-	2,94	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	5.0	-	2,94	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	7.1	-	2,94	3,71	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	3.5	3.5	-	2,94	3,71	SI	10,5
5U105S2SS3FA	2.0	2.0	3.5	4.2	-	2,94	3,71	SI	10,5	
5U105S2SS3FA	2.0	2.0	3.5	5.0	-	2,94	3,74	SI	10,5	
5U105S2SS3FA	2.0	2.0	3.5	7.1	-	2,94	3,74	SI	10,5	
5U105S2SS3FA	2.0	2.0	4.2	4.2	-	2,94	3,74	SI	10,5	
5U105S2SS3FA	2.0	2.0	4.2	5.0	-	2,94	3,74	SI	10,5	
5U105S2SS3FA	2.0	2.0	5.0	5.0	-	2,94	3,74	SI	10,5	

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT0803000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	-	2,91	3,74	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	3.5	-	2,94	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	4.2	-	2,94	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	5.0	-	2,94	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	7.1	-	2,94	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	3.5	3.5	-	2,96	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	3.5	4.2	-	2,96	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	3.5	5.0	-	2,96	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	4.2	4.2	-	2,96	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	4.2	5.0	-	2,96	3,75	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	5.0	5.0	-	2,96	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	3.5	3.5	3.5	-	2,96	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	3.5	3.5	4.2	-	2,96	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	3.5	3.5	5.0	-	2,98	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	3.5	4.2	4.2	-	2,98	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	3.5	4.2	5.0	-	2,98	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	4.2	4.2	4.2	-	2,98	3,78	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	3.5	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	4.2	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	5.0	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	7.1	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	3.5	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	4.2	-	2,98	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	5.0	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	4.2	4.2	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	4.2	5.0	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	5.0	5.0	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	3.5	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	4.2	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	5.0	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	3.5	4.2	4.2	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	3.5	3.5	3.5	3.5	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	3.5	3.5	3.5	4.2	-	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.5	2,5	3,00	3,80	SI	10,5

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT0803000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
MULTISPLIT 1:5	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	3,5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	4,2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	4.2	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	3.5	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	3.5	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	4.2	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	3.5	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.0	2.5	3.5	3.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	4.2	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	5.0	3,00	3,80	SI	10,5
	5U105S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3,00	3,80	SI	10,5

Nota Bene:

la taglia dell'unità interna è rappresentata dai numeri (xx) presenti nel modello, secondo la seguente legenda:

Unità interna SPLIT: ASxx...
 Unità interna CANALIZZATO: ADxx...
 Unità interna CASSETTE: ABxx...
 Unità interna SOFFITTO PAVIMENTO: ACxx...
 Unità interna CONSOLE: AFxx...

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

LINEA HEC TIDE R32 MULTISPLIT

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HEC TIDE R32 MULTISPLIT	HEC TIDE R32	HSU-09TK1/R32(DB)-INM HSU-09TK1/R32(DB)-INM H2SU-14TK1/R2(DB)-OUT	4,0	4,1	SI	4,4
		HSU-09TK1/R32(DB)-INM HSU-12TK1/R32(DB)-INM H2SU-18TK1/R2(DB)-OUT	3,50	3,71	SI	5,2

LINEA GEOS PLUS + MULTISPLIT

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
GEOS PLUS + MULTISPLIT	GEOS PLUS +	AS25TEDHRA(M1) AS25TEDHRA(M1) 2U40MEFFRA	4,0	4,1	SI	4,4
		AS25TEDHRA(M1) AS35TEDHRA(M1) 2U50MEFFRA	3,50	3,71	SI	5,2

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "I" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016 (Conto Termico).

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."